



# Arkitekttävling för studenter

## Tävlingsprogram

### **INNEHÅLL**

Inbjudan	3
Syfte	3
Förutsättningar	3
Tävlingsuppgiften	3
Tävlingstekniska bestämmelser	4
Programhandlingar	4
Bedömning	5
Bilaga	6

# INBJUDAN

*Stockholmsmässan/Nordbygg och Svenska Teknik & Designföretagen i samarbete med Glasbranschföreningen och Svensk Planglasförening samt Sveriges Arkitekter inbjuder härmed till arkitekttävling för studenter om utformningen av ett café vid mässan Nordbygg i april 2014.*

*Tävlingen startar 2013-09-24 och i samband med starten genomförs föreläsningar/seminarier som planeras tillsammans av skolorna och tävlingsarrangörerna. Vid dessa föreläsningar ges ytterligare information kring tävlingens förutsättningar och krav.*

*Det vinnande förslaget belönas med en prissumma på 20 000 kronor och därutöver kommer ett antal förslag att ges hedersomnämningen. Dessa bidrag presenteras i en utställning under Nordbygg. Samtliga studenter som har deltagit med vinnande eller hedersomnämning konstruktions bjuds också in till ett program med studiebesök hos företag inom glasindustrin.*

## **SYFTE**

Tävlingens syfte är att få fram förslag till utformning av ett café i glas som ska fungera som en kreativ mötesplats i mässmyllret och som informationsplats för branschorganisationerna.

## **FÖRUTSÄTTNINGAR**

Den disponibla ytan är 10x16 m och fri takhöjd är 6 m. Golvytan är i marmor och medger inte förankring med skruv, lim, bruk etc. Högdelar i konstruktionen säkras med vajer från tak. Eventuella täta tak/våningsbyggnationer är begränsat till 25 m<sup>2</sup>.

Förslaget ska beakta att byggtiden på plats är begränsad till tre dagar, rivningen till två dagar.

För de tekniska krav som måste tillgodoses samt mässans byggregler se [www.stockholmsmassan.se](http://www.stockholmsmassan.se)

## **FUNKTION**

Förslaget ska presentera en fungerande cafélösning. Restauratörens krav framgår av bilaga. Informationspunkten ska innehålla plats för en 42" TV-skärm, samt plats för exponering av ett 20-tal trycksaker i A4-format.

## **TÄVLINGSUPPGIFTEN**

Tävlingsuppgiften är att skapa ett innovativt, spänstigt, spännande och oväntat möte med glas, uttryckt i en fungerande cafémiljö på Nordbygg 2014 i Stockholm.

Det vi söker är nytänkande, spännande och roliga idéer – lösningar som visar på glasets möjligheter och goda egenskaper, samtidigt som de kombinerar praktisk funktion med en upplevelse för betraktaren.

## **TÄVLINGSOMRÅDET**

Caféet ska uppföras på Entrétorget, västra entrén (inomhus) på Stockholmsmässan.

# TÄVLINGSTEKNISKA BESTÄMMELSER

## ARRANGÖR

Tävlingen arrangeras av Stockholmsmässan/Nordbygg och Svenska Teknik&Designföretagen i samarbete med Glasbranschföreningen och Svensk Planglasförening samt Sveriges Arkitekter.

## TÄVLINGENS FORM

Tävlingen är en allmän tävling för arkitektstuderande vid högskolor i Sverige.

## DELTAGARRÄTT

Tävlingen riktar sig till arkitektstuderande vid samtliga svenska högskolor med arkitektprogram under hösten 2013.

## TÄVLINGSSPRÅK

Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska.

## JURY

Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av:

- Peter Söderberg, projektledare Stockholmsmässan/Nordbygg
- Saga Hellberg, branschutvecklare, Svenska Teknik&Designföretagen
- Per Sjöholt, styrelseordförande, Glasbranschföreningen
- Catherine Carrick, konstruktör, Konkret Rådgivande Ingenjörer i Stockholm AB
- Bo Wollenius, Svensk Planglasförening
- Markus Aerni arkitekt SAR/MSA utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryn äger rätt att tillkalla ytterligare sakkunnig expertis som rådgivare.

Juryns sekreterare är Claes Larsson, arkitekt SAR/MSA Sveriges Arkitekter.

Tävlingsfunktionär: Matilda Röjgård, Glasbranschföreningen, e-post matilda@gbf.se

## PROGRAMHANDLINGAR

- Detta program med bilaga

- Plan över tävlingsområdet, skala 1:400
- Översiktskarta
- Foton

Programhandlingar kan rekvireras från [www.arkitekt.se/tavlingar](http://www.arkitekt.se/tavlingar)

## TÄVLINGSFRÅGOR

Eventuella frågor om tävlingen ska ställas till tävlingsfunktionären skriftligt via e-post: [matilda@gbf.se](mailto:matilda@gbf.se)

Frågorna ska vara tävlingsfunktionären tillhanda senast 2013-10-30. Märk all korrespondens med ”Nya ögon på glas”.

Svar på frågorna publiceras på [www.arkitekt.se/tavlingar](http://www.arkitekt.se/tavlingar) löpande.

## TÄVLINGSFÖRSLAG

Tävlingsförslag ska vara anonyma. Tävlingsförslaget kan lämnas av en eller flera personer i samarbete.

Samtliga inlämnade handlingar ska i nedre högra hörnet vara försedda med ett motto. Tävlingsförslaget ska lämnas digitalt i pdf-format på USB (Öppningsbara pdf-filer för Mac och PC) i A3 format.

Det digitala materialet får maximalt ha en storlek på 20 Mb.

Handlingar utöver nedanstående kommer att tas undan från bedömning och utställning. Modell tas inte emot.

OBS! Allt inlämnat digitalt material ska vara rensat på spårbar information om upphovsman mm för att garantera anonymitet.

Tävlingsförslag ska innehålla följande:

- A. 1 st Kortfattad beskrivning:
  - a. Bärande idé: Vad upplever besökaren?  
Hur förmedlas möjligheterna med glas?

- b. Färgsättning
- c. Ytbehandling
- d. Teknisk beskrivning
- B. 1 st Planritning, skala 1:100
- C. 1 st Fasadritningar, skala 1:100
- D. 1 st Sektion, skala 1:100
- E. 1 st Valfria konstruktiva detaljer av betydelse i valfri skala

### **INLÄMNING**

Tävlingstiden slutar 2013-11-29. Senast denna dag ska tävlingsförslag vara inlämnat till allmän befordran adresserat till tävlingsfunktionären, eller lämnat direkt till tävlingsfunktionären. Förslaget ska åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert, märkt med "Namnsedel" och förslaget motto. Detta kuvert ska innehålla uppgifter om namn på förslagsställaren och ev. medarbetare samt adress.

Märk försändelsen "Nya ögon på glas"

Postadress för inlämning:  
Glasbranschföreningen  
Box 162 86  
103 25 Stockholm  
Besöksadress: Skeppsbron 40  
Öppet: 9-12 och 13-16

### **PRISSUMMA**

Prissumman är 20 000 kr för det vinnande förslaget. Observera att prissumman är beskattningsbar inkomst. Vinnare och hedersomnämnda erbjuds program med studiebesök.

### **BEDÖMNINGSKRITERIER**

Förslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier, utan inbördes ordning, samt utifrån de krav och önskemål som ställts i programmet:

- Innovationshöjd
- Arkitektonisk gestaltning
- Funktion
- Genomförbarhet

### **BEDÖMNING**

Bedömningen beräknas vara avslutad i januari 2014.

### **PUBLICERING**

Juryns utlåtande kommer att tillkännages i samband med Nordbygg 2014. Publicering sker på arrangörernas hemsidor.

Sveriges Arkitekter och arrangörerna äger rätt att publicera samtliga tävlingsresultat på sina hemsidor i sina tidningar samt på Nordbygg.

All publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att ske med angivande av förslagsställarnas namn.

### **ÄGANDE- OCH NYTTJANDERÄTT**

Arrangörerna innehar den materiella äganderätten till prisbelönta tävlingsförslag. Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. Vilket innebär att de tävlande kan använda sina idéer i andra sammanhang.

### **RETURNERING AV FÖRSLAG**

Förslagen kommer inte att returneras.

### **UPPDRAG EFTER TÄVLING**

Vinnande förslag avses uppföras på mässan Nordbygg 2014.

Om upphovsmannen till det vinnande förslaget av arrangören och Sveriges Arkitekters Tävlingsnämnd inte anses ha erforderliga erfarenheter och resurser att handha uppdraget lämnas det till förslagsställaren i samarbete med en mer erfaren fackman, vald av denne själv och godkänd av arrangören.

Finner arrangören skäl att frånga juryns rekommendation ska samråd ske med Sveriges Arkitekter.

## **TÄVLINGSPROGRAMMETS GODKÄNNANDE**

Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns gemensamma "Tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält, 1998". Reglerna gäller om inte programmet anger annat. Program och bilagor är godkända av juryns ledamöter, vilka svarar för tävlingens genomförande. Ur tävlings-teknisk hänseende är tävlingsprogrammet granskat och godkänt av Sveriges Arkitekter.

Stockholm 2013-09-23

Peter Söderberg

Catherine Carrick

Saga Hellberg

Bo Wollenius

Per Sjöholt

Markus Aerni

För Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd,  
Claes Larsson

## Information från Mässrestauranger, restauratör

Under Nordbygg 2012 hade vi ett café i Stål på samma plats där detta café nu ska byggas. Vi har beräknat vår ungefärliga gäststatistik så här; tisdag 136 gäster, onsdag 220 gäster, torsdag 450 gäster och fredag 317 gäster. Öppet kl.9-17 mån-tis, 9-19 tor. och 9-17 fre.

Mässrestaurangers standard vid cafébyggnation följer en rad föreskrifter:

\*Enligt livsmedelslagen måste det vid hantering av livsmedel finnas rinnande vatten och avlopp alt. hink. Detta placeras i bakförrådet tillsammans med en diskbänk. Mått från Mässan?!

\*Bakförrådet bör vara så stort att vi får plats med en kyl för mjölk och kakor etc. samt ett arbetsbord för att hantera uppläggning av kakor och smörgåsar så att detta inte sker framför gästen. Likaså är det viktigt att bakförrådet har en yta som räcker till för hantering av returbackar och sopor för en trevligare gästupplevelse. Bakförrådet bör vara 3\*2 meter, d.v.s 6 kvm.

\*Rätt antal sittplatser leder till bättre försäljning och nöjdare gäster. Vi räknar på ett genomsnitt av ca 30-40 platser på Nordbygg på entrétorget.

\*I arbetsmiljölagen finns det angivet vilka mått som är klassificerade som "god arbetsmiljö". Vårt önskemål är därför att disken på caféet är 90 cm hög och inte djupare än 60 cm. Detta för att personalen ska få så bra arbetsmiljö som möjligt. Disken ska rymma kassa, sortiment som ex. kakor samt en kaffetunna, ca 30 cm i diameter. Vid sidan av eller integrerad i cafédisken vill vi ha en kyldisplay för smörgåsar, sallader och kakor.

Förra Nordbygg placerades cafédisken mot B-hallen och avspärningarna som låg där vilket gjorde att caféet hamnade avigt och gästerna hittade inte riktigt hit utan skyltar och hänvisning. Disken bör därför placeras så centralt som möjligt.



### Information inför installation av Nespresso Aguila

Maskinen står på vagn med måtten 120Bx87Hx70D

El: 3 fas 16 Amp


**Vattenanslutning**



Framsida



Baksida



Skiss för inbyggnad

Displaydisk/Kyldisplay

**Mått:** B:120 D:65,5 H:150

(Hjulhöjd 14,5 cm, nedre delen 75cm)

EL: 1x10A (nattström)

**Användningsområde:**

Displaydisk för smörgåsar, sallader och bakelser.



Stålkyl

**Mått:** B:60 D:52 H:180

EL: 1x10A (nattström)

**Användningsområde:**

Kyl för drycker

**Antal:** 2 stycken mot bakvägg,

1 st. i bakförråd



Kassa

**Mått:** B:37 D:45 H:27+6

EL: 1x10A (nattström) samt

**Anslutning:** 1IP /maskin

**Antal:** 1 stycken



Svenska Teknik &  
Designföretagen  
• almega

